



Une case par vaccin, selon  
l'ordre chronologique d'administration

## Grippe ou autres vaccins

Date	6	12
Nom - Vaccin		
N° INAMI		
1	7	13
2	8	14
3	9	15
4	10	16
5	11	17

## LES ÂGES CLÉS D'UNE PRÉVENTION VACCINALE OPTIMALE

- Entre 2 et 18 mois la vaccination de base permet de protéger l'enfant contre au moins 12 maladies : la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les infections sévères à Haemophilus influenzae de type b (HIB), à pneumocoque et à méningocoque C, le rotavirus, la rougeole, la rubéole, les oreillons (RRO) et l'hépatite B.
- Un rappel diphtérie-tétanos-coqueluche-polio est prévu à l'âge de 5-6 ans.
- Des vaccinations sont proposées aux adolescents : la deuxième dose de RRO, le rappel diphtérie-tétanos-coqueluche, la vaccination contre l'hépatite B si pas encore réalisée et, aux jeunes filles, celle contre le papillomavirus humain.
- Pour tous les adultes, sont préconisés : des rappels diphtérie-tétanos tous les 10 ans, la vaccination grippe tous les ans à partir de 65 ans et une dose de vaccin pneumocoque après 65 ans.
- Avant un voyage ou un stage sportif, il est toujours utile de vérifier avec son médecin si une vaccination est indiquée.

**Votre médecin adaptera le schéma de vaccination  
qui vous convient en fonction des dernières  
recommandations scientifiques. Demandez-lui conseil.**

## Fédération Wallonie-Bruxelles CARTE DE VACCINATION



Nom : .....

Prénoms : .....

Date de naissance : .....

Lieu de naissance : .....

Nom et numéro de téléphone du médecin responsable du dossier médical :  
.....  
.....  
.....  
.....

À présenter en cas de vaccination  
ou d'accident

**Édition 2012**